

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Όαση Ηρακλείου, Κηποθέατρο Καζαντζάκη Τ.Κ: 712 01

Πληροφορίες: Καραγιαννάκης Χρήστος

Τηλ.: 2810336123

E-mail: karagiannakis-ch@heraklion.gr

Ανάγκες καλλιέργειών σε άρδευση – Δήμος Ηρακλείου (σε κυβικά μέτρα ανά στρέμμα), για την περίοδο 28/05/2026 έως 04/06/2026.

| ΠΕΡΙΟΧΗ * | ΑΡΔΕΥΣΗ | ΕΛΙΑ (ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ) | | | ΑΜΠΕΛΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ (ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΠΡΕΜΝΑ) | | | ΑΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΠΡΕΜΝΑ) | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|------|------|--|------|------|---|------|------|
| | | ΕΛΑΦΡΥ | ΜΕΣΟ | ΒΑΡΥ | ΕΛΑΦΡΥ | ΜΕΣΟ | ΒΑΡΥ | ΕΛΑΦΡΥ | ΜΕΣΟ | ΒΑΡΥ |
| Δ.Ε. Γοργολαίνη, Τεμένους, Παλιανής, Τ.Κ. Βασιλειών, Αγ. Σύλλα, Βουτών, Δαφνών, Σκαλανίου, Σταυρακίων (ημιορεινές περιοχές) | Ανάγκες σε νερό (κ.μ./στρ.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Αριθμός αρδεύσεων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Δόση άρδευσης (κ.μ./στρ.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ανάγκες σε νερό (κ.μ./στρ.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φοινικιάς, Κνωσσού, Δ.Ε. Αλικαρνασσού (παραλιακές περιοχές) | Αριθμός αρδεύσεων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Δόση άρδευσης (κ.μ./στρ.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι παραπάνω αρδευτικές δόσεις, ανά καλλιέργεια, ισχύουν και για γειτνιάζουσες περιοχές με το ίδιο μικροκλίμα.

α) Στην περίπτωση των 2 δόσεων (αριθμός αρδεύσεων), προτείνεται αυτές να εφαρμόζονται σε απόσταση 3 ημερών μεταξύ τους.

β) Ενδεικτικός αριθμός δέντρων/φυτών ανά στρέμμα: Ελιά 20, Επιτραπέζιο Αμπέλι 250, Οινοποιήσιμο Αμπέλι 300.

| ΠΕΡΙΟΧΗ * | ΑΡΔΕΥΣΗ | ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ) | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|------|------|
| | | ΕΛΑΦΡΥ | ΜΕΣΟ | ΒΑΡΥ |
| Δ.Ε. Γοργολαΐνη, Τεμένους, Παλιανής, Τ.Κ. Βασιλειών, Αγ. Σύλλα, Βουτών, Δαφνών, Σκαλανίου, Σταυρακίων | | ΕΛΑΦΟΣ | | |
| | Ανάγκες σε νερό (κ.μ./στρ.) | 0 | 0 | 0 |
| | Αριθμός αρδεύσεων | 0 | 0 | 0 |
| | Δόση άρδευσης (κ.μ./στρ.) | 0 | 0 | 0 |
| Φοινικιάς, Κνωσσού, Δ.Ε. Αλικαρνασσού | Ανάγκες σε νερό (κ.μ./στρ.) | 15 | 15 | 15 |
| | Αριθμός αρδεύσεων | 2 | 1 | 1 |
| | Δόση άρδευσης (κ.μ./στρ.) | 7,5 | 15 | 15 |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι παραπάνω αρδευτικές δόσεις, ανά καλλιέργεια, ισχύουν και για γειτνιάζουσες περιοχές με το ίδιο μικροκλίμα.

α) Στην περίπτωση των 2 δόσεων (αριθμός αρδεύσεων), προτείνεται αυτές να εφαρμόζονται σε απόσταση 3 ημερών μεταξύ τους.

β) Ενδεικτικός αριθμός δέντρων/φυτών ανά στρέμμα: Εσπεριδοειδή 40.