

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν° 23

Ευδεμίδα: Επανάληψη αντιμετώπισης στην όψιμη ζώνη του νησιού

Τζιτζικάκια: Αυξημένοι οι πληθυσμοί κατά θέσεις → να γίνεται αντιμετώπιση μετά από έλεγχο

Χρόνοι εφαρμογής ψεκασμών: Συνιστάται οι εφαρμογές να γίνονται αργά, από το σούρουπο και μετά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που επικρατούν κατά τη διάρκεια της ημέρας

Προσοχή : Επιλέγεται σκευάσματα με μικρή υπολειμματική διάρκεια και τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής πριν τη συγκομιδή. Στις οινοποιήσιμες ποικιλίες να προηγείται απαραίτητα η εκτίμηση του βαθμού ωρίμασης και η συνεννόηση με το οινοποιείο που θα παραδοθούν τα σταφύλια.

Φαινολογικά στάδια στην ποικιλία σουλτανίνα

- Στον Πιν.1 δίνεται η εξέλιξη των βλαστικών σταδίων στην ποικιλία σουλτανίνα σε τρεις ζώνες αναφοράς.
- Γενικά παρατηρείται επιβράδυνση στην ωρίμαση των σταφυλιών και οψίμιση του τρύγου.

Πίνακας.1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα στον νομό Ηρακλείου

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας				
Κλίμακα Baggiolini	Στάδιο Μ γυάλισμα σταφυλιών		Στάδιο Ν ωρίμαση σταφυλιών	
Κλίμακα BBCH	81		85	
Πρώιμη ζώνη		ολοκληρώνεται η ωρίμαση		
Μεσοπρώιμη		γυάλισμα - ωρίμαση σταφυλιών		
Όψιμη ζώνη	ολοκλήρωση γυαλισματος - έναρξη ωρίμασης			

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Η δραστηριότητα από την 3^η πτήση του εντόμου (συλλήψεις, ωτοκίες) την περίοδο αυτή :

- στις πρωιμότερες περιοχές του νησιού είναι πολύ χαμηλή,
- στις μεσοπρώιμες σταδιακά μειώνεται περαιτέρω,
- στην όψιμη - ορεινή ζώνη παραμένει ακόμα πολύ αυξημένη (Πιν.2).

Πιν.2. Εξέλιξη της δραστηριότητας του εντόμου ανά ζώνη την περίοδο αυτή

Ζώνη →	Πρώιμη	Μεσοπρώιμη	Όψιμη
Δραστηριότητα περιόδου (συλλήψεις, ωτοκίες)	σε περαιτέρω μείωση, πολύ χαμηλή	σε μείωση, χαμηλή έως μέτρια	πολύ αυξημένη

Οδηγίες:

- Στην όψιμη ζώνη η δραστηριότητα του εντόμου (συλλήψεις, ωτοκίες) παραμένει αυξημένη. Σε αμπέλια των όψιμων - ορεινών περιοχών του νησιού, συνιστάται επανάληψη αντιμετώπισης στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες * :

• Όψιμη ζώνη ΠΕ Ηρακλείου - ΠΕ Λασιθίου: 13 - 14 Αυγούστου

• Όψιμη ζώνη ΠΕ Χανίων - ΠΕ Ρεθύμνου: 16 - 17 Αυγούστου

Προσοχή: Σε αμπέλια που πλησιάζουν στη συγκομιδή να επιλέγονται σκευάσματα με μικρή υπολειμματική διάρκεια και να τηρούνται αυστηρά οι προβλεπόμενοι χρόνοι αναμονής.

Επισήμανση : Οι ψεκασμοί να στοχεύουν στην καλή και ομοιόμορφη κάλυψη όλων των σταφυλιών, με ιδιαίτερη προσοχή στα κρυμμένα σταφύλια, τα οποία συχνά παραμένουν ακάλυπτα και προσβάλλονται. Οι προσβολές την περίοδο αυτή συνδέονται άμεσα με την εμφάνιση σήψεων σταφυλιών.

* Οι ημερομηνίες επανάληψης ψεκασμού είναι ενδεικτικές. Σας συνιστούμε, σε συνεργασία με τον γεωπόνο σας, να λαμβάνετε υπόψη τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος που χρησιμοποιήσατε στον προηγούμενο ψεκασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ :

Πτερωτό

Άπτερο

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Παρατηρούνται πολύ αυξημένοι κατά τόπους πληθυσμοί, ιδιαίτερα σε αμπέλια που διατηρούν τρυφερή βλάστηση.

Οδηγίες:

- Συνιστάται στα αμπέλια της όψιμης ζώνης:

1. Να γίνει έλεγχος: Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (1-2 φύλλα ανά πρέμνο), από το μέσο του βλαστού έως δυο φύλλα πριν την κορυφή. Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο : 50 - 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

2. Όπου χρειαστεί αντιμετώπιση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την ευδεμίδα. Οι ψεκασμοί για τα τζιτζικάκια στοχεύουν στη βλάστηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα [τζιτζικάκια πατήστε εδώ](#)

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) : Εγκεκριμένα σκευάσματα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Ηράκλειο 12 Αυγούστου 2026
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες προιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και περιγράφουν με ακρίβεια τη γενική τάση που επικρατεί στη φύση ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων δεν μπορούν να μεταφερθούν ως έχουν για κάθε αμπέλι. Στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, συμβουλευόμενοι το Δελτίο και σε συνεργασία με τον τοπικό σας γεωπόνο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελιού (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).

Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου	
Τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων αμπελιού αποστέλλονται στο email κάθε ενδιαφερόμενου με εγγραφή πατώντας εδώ	
Εφαρμογή I-Agric του ΥπΑΑΤ για ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο	

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποστέλλει εβδομαδιαία δελτία άρδευσης. Στον σύνδεσμο <https://www.irrigation-crete.gr/> θα βρείτε αναρτημένο το Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Επιπλέον έχει εκδώσει Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την Ορθολογική Χρήση του Νερού Άρδευσης όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις αρδευτικές ανάγκες, τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης καθώς και τις ενδεικτικές τιμές ελλειμματικής άρδευσης για συγκεκριμένες καλλιεργείες του νησιού, όπως η ελιά, το αμπέλι, το αβοκάντο και τα εσπεριδοειδή.

Το φυλλάδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στη διεύθυνση : <https://www.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2022/06/fylladio-ardeysis.pdf>